

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru


Cena (rabat)

MEYRA
GROUP



☐ P.130B.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐ P.131.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej CED	8.900,00
Cena wersji standardowej CEDS	8.900,00
Cena wersji standardowej CED XL	9.400,00

- ☐ wózek będzie użytkowany jako siedzisko podczas transportu w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem
TYLKO Z KODEM D28001 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ RAMY WÓZKA WRAZ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI ORAZ Z KODEM D41074 UCHWYTY MONTAŻU WÓZKA NA CZAS TRANSPORTU

Wersje wózka

CED (dla głębokości siedziska 425mm; 450mm; 475mm; 500mm; waga użytkownika do 160kg)

<input type="checkbox"/> D65035	szerokość siedziska 350mm	-
<input type="checkbox"/> D65040	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/> D65043	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/> D65045	szerokość siedziska 450mm	-
<input type="checkbox"/> D65050	szerokość siedziska 500mm	-

CEDS (dla głębokości siedziska 345mm; 400mm; 425mm; 450mm; waga użytkownika do 130kg)
TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 22" I KÓŁKAMI PRZEDNIMI 6"

<input type="checkbox"/> D65035S	szerokość siedziska 350mm	-
<input type="checkbox"/> D65040S	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/> D65043S	szerokość siedziska 430mm	-

CED XL (dla głębokości siedziska 425mm; 450mm; 475mm; 500mm; waga użytkownika do 160kg)

<input type="checkbox"/> D65055	szerokość siedziska 550mm	-
<input type="checkbox"/> D65060	szerokość siedziska 600mm	-

WERSJA WÓZKA CED Z SYSTEMEM DYNAMIC SYSTEM - opcje na ostatniej stronie formularza

<input type="checkbox"/> D29488	poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x15mm	300,00
<input type="checkbox"/> D83937	adaptery poszerzające szerokość siedziska 2x12mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 350 DO 450 mm	200,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/> D28002	regulowana skokowo co 25 mm	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 375 mm TYLKO Z WERSJĄ WÓZKA CEDS	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 400 mm TYLKO Z WERSJĄ WÓZKA CEDS	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 425 mm	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 450 mm	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 475 mm	-
<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska 500 mm	-

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	D29474	blokada kąta siedziska - brak możliwości ułożenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	100,00
--------------------------	--------	--	--------

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO	-
<input type="checkbox"/>	D21007	profilowana poduszka siedziska Netti SIT	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	profilowana poduszka siedziska Netti SIT °C - z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała TYLKO Z TAPICERKĄ ODDYCHAJĄCĄ "3D"	1.100,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy	250,00
<input type="checkbox"/>	D60001/ D86282	pasy odwodzące nogi	950,00
<input type="checkbox"/>	D27493	klin krokowy mały (szer. 80 mm, dł. 140 mm, wys. 80 mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27494	klin krokowy średni (szer. 110 mm, dł. 150 mm, wys. 80 mm)	550,00
<input type="checkbox"/>	D27495	klin krokowy duży (szer. 140 mm, dł. 170 mm, wys. 80 mm)	550,00

Pasy BODYPOINT

<input type="checkbox"/>	D86282/ D45040	adapter montażu pasów BODYPOINT	350,00
--------------------------	-------------------	---------------------------------	--------

Pas 2-punktowy stabilizujący miednicę

<input type="checkbox"/>	D86902	XS: długość pasa 380 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891	M: długość pasa 460 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892	L: długość pasa 620 mm	1.500,00

Pas 2-punktowy - biodrowy

<input type="checkbox"/>	D45273	XS: długość pasa 360 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45274	M: długość pasa 400 mm	1.400,00
<input type="checkbox"/>	D45275	L: długość pasa 460 mm	1.400,00

Pas 4-ro punktowy z stabilizacją miednicy i bioder (bez stabilizacji piersiowej)

<input type="checkbox"/>	D86889	XS: długość pasa 360 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893	M: długość pasa 460 mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894	L: długość pasa 620 mm	2.300,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 92° do 137°)

<input type="checkbox"/>		wysokość oparcia pleców 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D41006	przedłużenie oparcia pleców +100 mm - wysokość oparcia 600 mm TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA NETTI SMART, STABIL LUB SUPER STABIL DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 600 mm	500,00
<input type="checkbox"/>		oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	D44992	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot bocznych	600,00
<input type="checkbox"/>	D44993	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot bocznych dla szerokości siedziska 550 i 600 mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D27700	oparcie pleców płyta aluminiowa; wysokość 500 mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D27708	oparcie pleców płyta aluminiowa; wysokość 600 mm; TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, STABIL LUB SUPERSTABIL	1.200,00
<input type="checkbox"/>	D21084	dotatkowy klin dla poprawienia pozycji siedzącej w przypadku lekkiego stopnia skoliozy	400,00
<input type="checkbox"/>	D21042	poduszka lędźwiowa dla poprawienia pozycji siedzącej przy wystąpieniu hiperlordozy	400,00

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia Netti UNO; głębokość stabilizacji bocznej 100 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21338	poduszka oparcia Netti SMART; głębokość stabilizacji bocznej 120 mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D21333	poduszka oparcia Netti STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21334	poduszka oparcia Netti SUPER STABIL; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm - usztywnione	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia Netti Kyphotic z wycięciem pod nierówności kręgosłupa; głębokość stabilizacji bocznej 170 mm; TYLKO W TAPICERKCE ODDYCHAJĄCEJ "3D" TYLKO Z KODEM D21137 - OPARCIE PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ Z WYS OPARCIA 50CM	1.450,00
<input type="checkbox"/>	LIBERTAS	LIBERTAS: system odchylenia pleców pod naciskiem ciała do 15° (wskazane pod wpływem naprężeń mięśniowych); OPCJI NIE WOLNO ŁĄCZYĆ W PRZYPADKU TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI; BRAK MOŻLIWOŚCI ZABLOKOWANIA OPARCIA W STAŁEJ POZYCJI	3.000,00

Tapicerka poduszek

<input type="checkbox"/>		tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka Easy Care - łatwo zmywalna	-
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka wodoszczelna dla poduszki siedziska	500,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>		jednoczęściowa rączka do prowadzenia wózka z regulacją kąta	-
<input type="checkbox"/>	D21755	regulowane na wysokość (do +300 mm) rączki do prowadzenia wózka	500,00

Peloty

<input type="checkbox"/>	D27374	pelota piersiowa Correction, lewa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty; TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI UNO I SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	500,00
<input type="checkbox"/>	D27375	pelota piersiowa Correction, prawa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty; TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI UNO I SMART NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	500,00
<input type="checkbox"/>	D26831	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - lewa	500,00
<input type="checkbox"/>	D26844	pelota piersiowa usztywniająca stabilizację poduszki Netti STABIL, SUPER STABIL i KYPHOTIC - prawa	500,00

Stabilizacja piersiowa

<input type="checkbox"/>	D86890	system montażu elementów stabilizacji piersiowej, zalecana do wszystkich modeli poniżej	550,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas 4-ro punktowy piersiowo-biodrowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka krzyżowa	400,00

Kamizelka piersiowa stabilizująca BODYPOINT (bez zapięcia)

<input type="checkbox"/>	D89805	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

Kamizelka naramienna BODYPOINT z zapięciem

<input type="checkbox"/>	D89802	XS: dla szerokości ramion 240-280 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	S: dla szerokości ramion 280-330 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	M: dla szerokości ramion 330-410 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	L: dla szerokości ramion 410-480 mm	1.500,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>		adapter montażu zagłówka z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka z aluminium (zalecany w przypadku silnej spastyki lub gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników)	-
<input type="checkbox"/>		typ A: głęboki "rogał"	-
<input type="checkbox"/>	D82567	typ A: głęboki "rogał" z paskiem przytrzymującym głowę	700,00
<input type="checkbox"/>	D82568	dodatkowa, extra miękka wyściółka pod głowę do paska w zagłówku D82567	100,00
<input type="checkbox"/>	D27574	typ B: mały owal	-
<input type="checkbox"/>	D27573	typ C: duży, prostokątny	-
<input type="checkbox"/>	D23004	poduszka zagłówka typ C obszyta delikatną dzianiną "MARS" dla wrażliwej skóry	400,00
<input type="checkbox"/>	D23012	tapicerka Easy Care dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką oddychającą "3D"	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	tapicerka oddychająca "3D" dla zagłówka typ A, B lub C w przypadku gdy poduszki siedziska obszyte są tapicerką Easy Care	200,00
<input type="checkbox"/>	D27572	typ D: trapezowy - podpora karku z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27578	typ F: podpora karku wraz z podporą podbródka	550,00
<input type="checkbox"/>	D23015	dodatkowa poduszka pod głowę obszyta delikatną tkaniną "MARS" dla delikatnej skóry	500,00

<input type="checkbox"/>	D21027	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 250 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 230 mm; długość całkowita rurki: 380 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	przedłużona pionowa rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 500 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D45370	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 130 mm; wysokość czoła użytkownika 46-56 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 300 mm, dla stabilizatora środkowego 180mm; NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45371	SAVANT zagłówek z regulowaną stabilizacją boczną oraz paskiem przytrzymującym głowę; wysokość zagłówka 150 mm; wysokość czoła użytkownika 56-61 mm; długość całkowita wewnętrzna dla stabilizatora górnego 360 mm, dla stabilizatora środkowego 200 mm; NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ PODCZAS TRANSPORTU OSOBY NA WÓZKU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	5.900,00
<input type="checkbox"/>	D45373	dodatkowe przedłużenie stabilizacji głowy, montowane do górnego stabilizatora (brak możliwości użytkowania paska przytrzymującego głowę, który jest w standardowym wyposażeniu zagłówka typu SAVANT	900,00
<input type="checkbox"/>	D45375	przedłużona pionowa rurka zagłówka o 10cm; długość całkowita rurki: 500 mm	400,00

Boczki i podłokietniki

<input type="checkbox"/>		boczki standardowe, blokowane z możliwością odchylenia do tyłu; regulowany na głębokość i wysokość podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>		podłokietnik standardowy 385x58mm; podłokietnik regulowany na wysokość (od płyty siedziska): 265-355 mm	-
<input type="checkbox"/>	D41649	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care; TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM STANDARDOWYM W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315	250,00
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietnik o wymiarach 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care; TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM KOD D21077 W POŁĄCZENIU Z STOLIKIEM KOD D24001 TYLKO Z KODEM D93316 ORAZ STOLIKIEM KOD D24002 I KODEM D93315	300,00
<input type="checkbox"/>	D29459	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), lewy	700,00
<input type="checkbox"/>	D29460	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), prawy	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>		podnóżki STANDARDOWE z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; automatyczne dopasowanie długości podudzia do pozycji nogi; poduszki podudzia; osłona górnej części podnóżka na wysokości kolan skajowe; dla długości podudzia w zakresie 320-680 mm; blokada położenia podnóżka przy pomocy pokrętła PODAJ DŁUGOŚĆ PODUDZIA W POLU PONIŻEJ OPCJI PODNÓŻKÓW	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	blokada położenia podnóżka przy siłowniku gazowego	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21081	adaptery montażu podnóżków o 50 mm na stronę szerzej względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami); NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm	850,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	extra miękki obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care	450,00
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki UNIVERSAL z ręczną regulacją kąta; możliwość ustawienia kąta ujemnego dla osób z przykurczami nóg; dla długości podudzia 360-500 mm podaj długość podudzia w polu poniżej opcji podnóżków	350,00

Stopień podnóżka dla podnóżka Standardowego oraz Universal

<input type="checkbox"/>		stopień podnóżka dzielony, aluminiowy z łącznikiem przy podnóżku UNIVERSAL stopień podnóżka standardowo wyposażony w zapiętki	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy; regulowany kątowno	650,00
<input type="checkbox"/>	D21041	stopień podnóżka - box tapicerowany; NIE WYKORZYSTYWAĆ PODCZAS TRANSPORTU WÓZKA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	1.000,00
<input type="checkbox"/>	D80087	uchwyt stopnia podnóżka z możliwością regulacji głębokości do 50 mm; NIE ŁĄCZYĆ Z STOPNIEM PODNÓŻKA - BOX	900,00
<input type="checkbox"/>	D28453	miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie skajowe; TYLKO DLA STOPNIA PODNÓŻKA PRZY PODNÓŻKU STANDARDOWYM	600,00
<input type="checkbox"/>	824	extra miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie dzianiną oddychająca "3D"; TYLKO DLA STOPNIA PODNÓŻKA PRZY PODNÓŻKU STANDARDOWYM	350,00

Stopień podnóżka - opcje dodatkowe (przy podnóżku standardowym oraz Universal)

<input type="checkbox"/>	D86900	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D86901	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D88600	podnóżki GRANDIS z regulacją kąta dla złożonych indywidualnych konfiguracji. Podnóżki zmniejszają ucisk na nogi. Przewidziany dla użytkowników posiadających m.in.: silne przykurcze, asymetrię nóg lub słoniowatość nóg. Podnóżek charakteryzuje się wyjątkową ergonomią i łatwością obsługi dzięki ergonomicznym uchwytom do demontażu, stożkowatym trzpieniom ułatwiającym montaż podnóżka, podziałce dla ustawienia odpowiedniej długości podudzia. Możliwość regulacji kąta z możliwością zablokowania i ograniczenia kąta podnóżka. Regulowane kątowno poduszki podudzia oraz stopnie podnóżka	2.100,00
<input type="checkbox"/>	D88608	adapery montażu podnóżków o 50 mm na stronę szerzej względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami); NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm	850,00
<input type="checkbox"/>	D88602	obszycie poduszek podudzia zgodnie z tapicerką poduszek siedziska	400,00
<input type="checkbox"/>	D88607	obszycie ochronne górnej części podnóżka na wysokości kolan	250,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D88014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	500,00
<input type="checkbox"/>	D88603	stopień podnóżka jednoczęściowy; regulowany kątowno	750,00
<input type="checkbox"/>	D88605	stopień podnóżka - box tapicerowany; NIE WYKORZYSTYWAĆ PODCZAS TRANSPORTU WÓZKA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI	1.400,00

Podaj długość podudzia:

Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; napięcie na wysokości kostki:

<input type="checkbox"/>	D44863	rozmiar S: długość 170-200 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	rozmiar M: długość 190-230 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	rozmiar L: długość 220-290 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	rozmiar XL: długość 280-330 mm	1.500,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>		kółka przednie 7" (175x33mm), pełne TYLKO Z KOŁAMI 24"	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm), pełne - wzmacnione obowiązkowe w przypadku montażu dodatkowych napędów elektrycznych do wózka	200,00
<input type="checkbox"/>	D21026	kółka przednie 8"; pełne, z montażem odpowiedniego widelca NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 550-600mm	1.100,00
<input type="checkbox"/>		kółka przednie 6" (150x30mm); TYLKO Z KOŁAMI 22"	-

Koła tylne i tylna wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>		koła tylne 24x1", ogumienie pełne; dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1", ogumienie pełne; TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 6"	<input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 475 mm	300,00
<input type="checkbox"/>	M70315	koła tylne 12,5", ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; dla tylnej wysokości siedziska: 46cm			800,00
<input type="checkbox"/>	M70316	koła tylne 16"; ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	800,00
<input type="checkbox"/>	D22011	koła tylne Loopwheels Classic 24x1", super lekkie, amortyzowane, redukujące do 70% wibracji, waga użytkownika do 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI			5.500,00
<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI; WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 465 mm NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 550-600mm			2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI; WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 465 mm NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 550-600mm			2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona lewa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 550-600mm			2.400,00
<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; system ciągów jednostronnych - strona prawa NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 550-600mm			2.400,00

Koła tylne - dodatki

<input type="checkbox"/>	D22009	osłony na szprychy, przezroczyste; dla kół standardowych 24"	300,00
<input type="checkbox"/>	D22013	osłony na ciągi, czarne - para	300,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>		hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; rączka składana	-
<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużona dźwignia hamulca standardowego o 70 mm (dł. całkowita dźwigni 200 mm); składana	350,00
<input type="checkbox"/>	D22085	hamulce bębnowe dla opiekuna	550,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>		srebrny	-
--------------------------	--	---------	---

Anti-tip

<input type="checkbox"/>		podpory anti-wywrotne; odchylane	-
<input type="checkbox"/>	D28972	kółka podporowe wraz z wąsem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka do góry (np. podczas pokonywania krawężnika)	400,00

Stoliki

<input type="checkbox"/>	D25059	stolik uniwersalny; nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska do 500 mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D21063	stolik uniwersalny; nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 550 i 600 mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D21052	tapicerka do stolika kod D25059	300,00
<input type="checkbox"/>	D28826	stolik odchylany; odchylenia na stronę <input type="checkbox"/> lewą <input type="checkbox"/> prawą	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery dystansowe w przypadku montażu stolika odchylanego kod D24001 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649/D41650; przy szerokości siedziska 550 i 600 mm - nie łączyć z opcją stolika	400,00
<input type="checkbox"/>	D28828	stolik nasuwany z możliwością blokady	550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery dystansowe w przypadku montażu stolika z blokadą kod D24002 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649/D41650; przy szerokości siedziska 550 i 600 mm - nie łączyć z opcją stolika	300,00

Opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D80085	uniwersalna półka na tylnej części ramy; TYLKO Z KODEM D28001 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ CZĘŚCI RAMY	2.400,00
<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużenie tylnej części ramy	600,00
<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do montażu wózka podczas transportu w środkach komunikacji i transportu osób niepełnosprawnych	350,00

konfiguracja wózka w przypadku użytkowania wózka jako siedziska podczas transportu osób niepełnosprawnych o wzroście powyżej 185cm; konfiguracja zawiera:

<input type="checkbox"/>	D21076	D41006: wysokość oparcia pleców 600 mm (TYLKO Z PODUSZKĄ Netti SMART, STABIL LUB SUPER STABIL DLA WYS OPARCIA 60 mm (patrz dział oparcie pleców; cena konfiguracji nie zawiera ceny poduszki oparcia pleców)	1.400,00
		D21054: pionowa rurka zagłówka o długości 500 mm	
		D82025: aluminiowy adapter montażu zagłówka	



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

DYNAMIC SYSTEM

DYNAMIC SYSTEM to profesjonalne rozwiązanie, które odbiera siły nacisku na poszczególne elementy wózki podczas napięć mięśniowych Użytkownika.

System ten pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej zapewniając optymalny rozkład nacisku podczas np. spastyki. Po ustąpieniu napięć mięśniowych wózek powróci do pierwotnie ustawionej pozycji.

DYNAMIC SYSTEM jest w stanie przyjąć duże siły nacisku dzięki czemu wydłuża się żywotność wózka.

System ten jest modułowy, dzięki czemu możemy skonfigurować wózek w pełni dynamiczny, pracujący wraz z postawą Użytkownika lub możemy wybrać poszczególne elementy wózka z zastosowaniem tego systemu.

Ruchome elementy wózka w **DYNAMIC SYSTEM** lepiej rozpraszają siły nacisku niż w wózku standardowym. Dzięki temu Użytkownik odczuwa mniejszy dyskomfort podczas skurczów, ponieważ wózek wspomaga ruch. Z biegiem czasu zaobserwowano zmniejszenie się niekontrolowanych napięć mięśniowych podczas użytkowania wózka z tym systemem.

Ponieważ odpowiednie elementy w wózku układają się do ułożenia sylwetki Użytkownika, zwłaszcza podczas napięć mięśniowych, zmniejsza się tym samym możliwość otarć, urazów mięśni czy innych urazów spowodowanych uszkodzonymi częściami wózka.

DYNAMIC SYSTEM występuje w następujących elementach wózka:

DYNAMIC SYSTEM dla oparcia pleców oraz płyty siedziska

12.500,00

- ☐ umożliwia ruch tułowia do 40° do tyłu. Maksymalna waga użytkownika do 135kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji, co wskazane jest podczas transportu lub pozycjonowaniu. System DYNAMIC występuje zawsze z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka (kod D28001- opcja wliczona w cenę systemu DYNAMIC) oraz 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę (wybierz odpowiedni rozmiar pasa): ☐ XS: dł. 380 mm ☐ M: dł. 460 mm ☐ L: dł. 620 mm

W celu doboru odpowiednich siłowników oparcia pleców **PODAJ WAGĘ UŻYTKOWNIKA**

DYNAMIC SYSTEM dla podnóżków oraz stopnia podnóżka; występuje wyłącznie z jednoczęściowym stopniem podnóżka

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | D82296 | zakres pracy siłownika do 300mm dla dł. podudzia 450-550mm | |
| <input type="checkbox"/> | D82298 | zakres pracy siłownika do 214mm dla dł. podudzia 350-450mm | 8.000,00 |
| <u>Dla różnej dł. podudzia:</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> | D82318 | zakres pracy siłownika do 300mm dla dł. podudzia 450-550mm | |
| <input type="checkbox"/> | D82319 | zakres pracy siłownika do 214mm dla dł. podudzia 350-450mm | |
| <input type="checkbox"/> | D45245 | dodatkowa automatyczna blokada stopnia podnóżka; brak możliwości regulacji kąta stopnia podnóżka
NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM D82318 i D82319 | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | D88211 | blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | D21081 | adaptery montażu podnóżków o 50 mm na stronę szerzej względem siedziska (poszerzenie prześwitu między podnóżkami)
NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | D21745 | obszycie wsporników poduszek podudzia skajowe | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | D41617 | extra miękki obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care lub tapicerką "3D" zgodnie z tapicerką poduszek siedziska wózka | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | D86900 | BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm | 950,00 |
| <input type="checkbox"/> | D86901 | BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm | 950,00 |

Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; napięcie na wysokości kostki:

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | D44863 | rozmiar S: długość 170-200 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44864 | rozmiar M: długość 190-230 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44865 | rozmiar L: długość 220-290 mm | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | D44904 | rozmiar XL: długość 280-330 mm | 1.500,00 |

DYNAMIC SYSTEM dla zagłówka

2.500,00

- | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | D82746 | system możliwy wyłącznie z zagłówkiem płaskim TYP C ; dla większej stabilizacji zagłówka i wzmocnienia jego montażu zastosowano aluminiowy adapter montażu | 150,00 |
|--------------------------|--------|---|--------|