

## Formularz zamówienia

Netti 4U CED XL



Zamawiający

Nr zamówienia  
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

S.18.01.00

Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych.

S.20.01.01

Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci.

## 1 Wersja wózka

CED XL	Cena wersji standardowej Netti 4U CED XL waga użytkownika do 160 kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 425-500mm; waga wózka od 30 kg.; długość wózka z podnóżkami od 1020mm	10 900,00 zł
--------	---	--------------

### wózek będzie transportowany w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem

D41074	uchwyty mocowania wózka w środkach transportu	350,00 zł
D21076	konfiguracja wózka w przypadku transportu wózka w środkach komunikacji z Użytkownikiem o wzroście powyżej 185cm: - D41006: wysokość oparcia pleców 600mm (TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL) - D21054: przedłużony pionowy uchwyt zagłówka o długości 500mm - D82025: aluminiowy adapter montażu zagłówka <b>podana cena zawiera w/w elementy konfiguracji D21076</b>	1 100,00 zł
D28001	przedłużona rama wózka wraz z podporą antywywrotną <b>OPCJA OBOWIĄZKOWA PRZY DYNAMIC SYSTEM</b>	600,00 zł

## 2 Szerokość siedziska

D65055	szerokość siedziska 550mm	- zł
D65060	szerokość siedziska 600mm	- zł

⚠ **Szerokość siedziska:** wymiar płyty siedziska; wymiar między boczками + 10mm

⚠ **Szerokość całkowita wózka:** +180mm (z kołami standardowymi); +195mm z kołami standardowymi z hamulcem bębnowym; +170mm z kołami 12" oraz 16" z hamulcami bębnowymi

### 2a Szerokość siedziska (opcje dodatkowe)

D29488	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x15mm	350,00 zł
--------	---	-----------

## 3 Głębokość siedziska

D28002	regulowana w zakresie (wersja STANDARD)	425mm	450mm	475mm	500mm	- zł
--------	---	-------	-------	-------	-------	------

**4 Siedzisko** (regulacja kąta siedziska w zakresie: -5° do +20°)

<input checked="" type="checkbox"/>	standard	standardowa płyta siedziska	- zł
D29474		blokada kąta siedziska: brak możliwości uzyskania negatywnego kąta siedziska	100,00 zł

**4a Poduszka siedziska**

	standard	poduszka siedziska Netti UNO - <b>tapicerka oddychająca „3D”</b>	- zł
D21007		odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT - <b>tapicerka oddychająca „3D”</b>	800,00 zł
D21017		odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C - <b>tapicerka oddychająca „3D” z dodatkową wewnętrzną powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn</b>	1 100,00 zł
D21048		dodatkowy pokrowiec nieprzepuszczalny płyny <b>TYLKO DLA PODUSZKI SIEDZISKA NETTI UNO I NETTI SIT</b>	400,00 zł

**W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PODUSZKI SIEDZISKA I OPARCIA PLECÓW W ŁATWOZMYWALNEJ TAPICERCE „EASY CARE” NALEŻY ZAZNACZYĆ KOD D21022 - PATRZ PKT.: 5C**

**4b Siedzisko** (opcje dodatkowe)

<b>D27493</b>		klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00 zł
<b>D27494</b>		klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00 zł
<b>D27495</b>		klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00 zł

**4c Pasy stabilizacji**

D20845		pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00 zł
D45276/ D86282		pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 820mm	1 300,00 zł
D60001		pasy odwodzące nogi	900,00 zł

## 5 Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 92° do 137°)

standard	standardowy system oparcia pleców; tapicerka z regulacją napiętości pasami wysokość oparcia pleców 500mm wysokość całkowita (przy wysokości oparcia pleców 500mm): 1050mm regulowana kątowo barierka do prowadzenia wózka	- zł
<b>D44993</b>	tapicerka parcia pleców z napiętością pasami oraz wycięciem pod montaż pelot piersiowych	500,00 zł
D41006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm (wysokość oparcia 600mm) <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL</b>	500,00 zł
D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 500mm	750,00 zł
D27708	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 600mm <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL</b>	1 300,00 zł

### 5a DYNAMIC SYSTEM (oparcie pleców)

Waga użytkownika

Wzrost użytkownika

Szerokość bioder  
użytkownika

**W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM** dla oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi od 90° do 118°. Maksymalna waga użytkownika do 135 kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji z wyżej podanego zakresu, co jest obowiązkowe podczas transportu w środkach komunikacji lub pozycjonowaniu. System **DYNAMIC** występuje **ZAWSZE** z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka oraz z 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę.

**PODAJ REKOMENDOWANĄ SIŁĘ SIŁOWNIKÓW GAZOWYCH ZGODNIE Z TABELĄ PONIŻEJ**

13 900,00 zł

### Tabela siłowników

Waga użytkownika (kg)	Szerokość siedziska (mm)					
	350	380	400	430	450	500
40	400N					
50	500N	500N				
60	600N	600N	600N	600N		
70	700N	700N	700N	700N	700N	
80		800N	800N	800N	800N	800N
90			900N	900N	900N	900N
100				1000N	1000N	1000N
110				1100N	1100N	1100N
120						1200N
130						1300N

## 5b DYNAMIC SYSTEM (pas stabilizujący miednicę)

⚠ EVOFLEX rozmiar XS dla szerokości w miednicy do 380mm	- zł
⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 460mm	- zł
⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 620mm	- zł
⚠ przy opcji DYNAMIC SYSTEM oparcia pleców, cena pasów stabilizujących miednicę ujęta jest w cenie systemu	

## 5c Poduszka oparcia pleców

standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; <b>tapicerka oddychająca „3D”;</b> <b>tylko dla wysokości oparcia 500mm</b>	- zł
D21338	poduszka oparcia pleców Netti SMART; stabilizacja boczna głębokość 120mm; <b>tapicerka oddychająca „3D”</b>	700,00 zł
D21333	poduszka oparcia pleców Netti STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm; <b>tapicerka oddychająca „3D”</b>	1 100,00 zł
D21334	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm - usztywniona; <b>tapicerka oddychająca „3D”</b>	1 250,00 zł
D21022	tapicerka łatwozmywalna „Easy Care” dla poduszki siedziska oraz oparcia pleców ⚠ <b>TYLKO DLA PODUSZKI NETTI: UNO, SIT, SMART, STABIL ORAZ SUPER STABIL</b>	- zł
D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	400,00 zł
D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	400,00 zł

## 6 Elementy stabilizacji (opcja z dodatkowym adapterem montażu D86890- koszt wliczony w cenę opcji poniżej)

D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	900,00 zł
D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	850,00 zł
D86895	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 330-410mm	1 500,00 zł
D86896	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 410-480mm	1 500,00 zł
D86898	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 330-410mm	1 500,00 zł
D86899	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 410-480mm	1 500,00 zł

## 6a Elementy stabilizacji - peloty; (opcja tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją pasami oraz wycięciem do montażu pelot - kod D44992)

D27374	pelota piersiowa CORRECTION <b>lewa</b> ; dla poduszki oparcia pleców Nettu UNO i SMART	450,00 zł
D27375	pelota piersiowa CORRECTION <b>prawa</b> ; dla poduszki oparcia pleców Nettu UNO i SMART	450,00 zł
D26831	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE <b>lewa</b> ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic <b>⚠ PRZY ZAMONTOWANEJ PELOCIE BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO ODCHYLENIA BOCZKÓW</b>	450,00 zł
D26844	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE <b>prawa</b> ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic <b>⚠ PRZY ZAMONTOWANEJ PELOCIE BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO ODCHYLENIA BOCZKÓW</b>	450,00 zł
D27541	tapicerka do pelot usztywniających STABLE; para	300,00 zł

## 7 Zagłówki

standard	adapter montażu zagłówka wykonany z tworzywa	- zł
D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy <b>⚠ zalecany w przypadku spastyki oraz gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników</b>	- zł
standard	zagłówek głęboki typ A (rogal)	- zł
D82567/ D82568	zagłówek głęboki typ A (rogal) z dodatkowym paskiem czołowym w celu podtrzymania głowy	700,00 zł
D27574	zagłówek owalny typ B (mały)	- zł
D27573	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	- zł
D27572	zagłówek trapezowy typ D; podpora potylicy (karku) z rozłożeniem siły nacisku	500,00 zł
D27577	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi typ E	650,00 zł
D27578	zagłówek typ F: rogal szyjny z podporą karku oraz szyi <b>⚠ model zagłówka nie proponowany podczas transportu w środkach komunikacji</b>	650,00 zł

### 7a DYNAMIC SYSTEM - zagłówek

D82746	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych z DYNAMIC SYSTEM	2 500,00 zł
--------	--	-------------

### 7b Zagłówek (opcje dodatkowe)

D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką „Easy Care” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką oddychającą „3D” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D21064	wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +50mm; długość całkowita 200mm	200,00 zł
D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +100mm; długość całkowita 250mm	200,00 zł
D21065	wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +150mm; długość całkowita 300mm	250,00 zł
D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +230mm; długość całkowita 380mm	250,00 zł
D21054	wydłużona rurka pionowa do zagłówka; +100mm; długość całkowita 500mm	200,00 zł

## 8 Boczki i podłokietniki

<input checked="" type="checkbox"/>	standard	boczki odchylane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 265-355mm	- zł
-------------------------------------	----------	---	------

### 8a Podłokietniki

	standard	podłokietniki 385x58mm	- zł
	D21077	podłokietniki 420x80mm	250,00 zł
	D41649	obszycie podłokietników standardowych tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka <b>⚠ w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu</b>	200,00 zł
	D41650	obszycie podłokietników kod D21077 tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka <b>⚠ w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu</b>	250,00 zł
	D29459	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; lewy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM</b>	600,00 zł
	D29460	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; prawy <b>⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM</b>	600,00 zł
	D23003	miękką poduszka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00 zł

## 9 Podnóżki

### 9a Podnóżki STANDARDOWE (część górna)


standard	<p>odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym            anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi            regulowane na wysokość poduszki podudzia            obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana            blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła            dla długości podudzia 320-680mm  <b>PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)</b></p>	- zł
----------	--	------

#### Podaj długość podudzia

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:  
 Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00 zł
D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostu nogi w stawie kolanowym za pomocą siłowników gazowych	1 900,00 zł
D21745	miękką tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00 zł
D41617	miękką tapicerka poduszek podudzia	450,00 zł
D32296	obszycie górnej części podnóżka extra długie (długość 550mm)	600,00 zł

### Podnóżki STANDARDOWE (stopień podnóżka)

standard	stopień podnóżka dzielony z możliwością zablokowania lewej i prawej platformy; stopień podnóżka z regulacją kąta	- zł
D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	550,00 zł
D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia  <b>opcja niewskazana podczas korzystania wózka w środkach transportu</b>	950,00 zł
D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł
D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowa	600,00 zł
824	poduszki na stopień podnóżka (grubość 30mm), obszycie miękką dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego oraz jednoczęściowego)	300,00 zł

**9b DYNAMIC SYSTEM (podnóżki)**

D82296 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM dla długości podudzia 450-550mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 000,00 zł

D82298 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą ORAZ DYNAMIC SYSTEM dla długości podudzia 350-450mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 000,00 zł

D82318 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia dla długości podudzia 450-550mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 500,00 zł

D82319 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia dla długości podudzia 350-450mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 500,00 zł

**Podaj długość podudzia**

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

**PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI LEWEJ**

**PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI LEWEJ**

**PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI PRAWEJ**

**PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI PRAWEJ**

## 9c Podnóżki UNIVERSAL

D24005	<p>podnóżki odchylane i zdejmowane do wyprostowania nogi w stawie kolanowym możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego - dla osób z przykurczami) blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia 360-500mm <b>PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)</b></p>	250,00 zł
--------	---	-----------

### Podaj długość podudzia

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:  
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

## Podnóżki UNIVERSAL (stopień podnóżka)

standard	stopień podnóżka dzielony, zamontowane zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu pod wózek)	- zł
D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	550,00 zł
D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia <b>⚠ opcja niewskazana podczas korzystania wózka w środkach transportu</b>	950,00 zł
D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł

## 9d Stopień podnóżka (opcje dodatkowe do podnóżków STANDARD oraz UNIVERSAL)

D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: obwód na wysokości kostki: 170-200mm	1 300,00 zł
D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: obwód na wysokości kostki: 190-230mm	1 300,00 zł
D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: obwód na wysokości kostki: 220-290mm	1 300,00 zł
D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: obwód na wysokości kostki: 280-330mm	1 300,00 zł

## 10 Kółka przednie

standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne	- zł
D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł
D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł

**11 Koła tylne**

standard	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne	- zł
D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne	150,00 zł
D22008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane	150,00 zł
D22007	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne w połączeniu z kółkami przednimi 6" (150x30mm) z ogumieniem pełnym	350,00 zł
INT70315	koła tylne 12,5", ogumienie pełne z hamulcami bębnowymi dla opiekuna <b>PRZY OPCJI TYCH KÓŁ BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA</b>	800,00 zł
INT70316	koła tylne 16x1", ogumienie pełne z hamulcami bębnowymi dla opiekuna <b>PRZY OPCJI TYCH KÓŁ BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA</b>	800,00 zł

**11a Koła tylne (opcje dodatkowe)**

D22009	przeźroczyste osłony na szprychy	300,00 zł
D22013	nakładki na ciągi	300,00 zł

**11b Tylne wysokość siedziska (bez poduszki)**

koła 24"	465mm	500mm	- zł
koła 22"	440mm	475mm	- zł
koła 12,5"	460mm		- zł
koła 16"	460mm	510mm	- zł

**12 Hamulce**

standard	hamulce dociskowe dla użytkownika; składana dźwignia hamulca <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ KOŁAMI 16"</b>	- zł
<b>D86099</b>	przedłużona dźwignia hamulców dociskowych; przedłużenie o +70mm (długość całkowita dźwigni 200mm); dźwignia składana	350,00 zł
D22085	hamulce bębnowe dla opiekuna; dla kół 22" i 24" <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH</b>	550,00 zł

**13 Podpory anty-wywrotne**


standard	podpory anty-wywrotne	- zł
D28972	kółka anty- wywrotne wraz z wężem ułatwiającym podniesienie przedniej części wózka podczas pokonywania np.. Krawężników; para	400,00 zł

**14 Stolik (NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ PODŁOKIETNIKÓW DLA HEMIPLEGIKÓW)**

D21063	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki	500,00 zł
D21052	mięka tapicerka do stolika	300,00 zł

**15 Dodatki**

936	deska do przesiadania	350,00 zł
962	plecak jednokomorowy	100,00 zł
361519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
5623	ocieplacz na nogi	150,00 zł
3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00 zł
IS-D80085	uniwersalna półka na respirator; <b>TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ RAMĄ WÓZKA KOD 28001</b> <b>TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 24" LUB 22"</b> <b>MAX UDŹWIG 6 KG.</b>	600,00 zł
D41987	uchwyt na kropłówkę	700,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka