

Formularz zamówienia

Netti III XHD



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

S.18.01.00

Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych.

1 Wersja wózka

<input checked="" type="checkbox"/>	standard	Cena wersji standardowej Netti III XHD; waga użytkownika do 200kg; waga wózka od 36kg.; długość całkowita wózka z podnóżkami 1020mm	18 900,00 zł
-------------------------------------	----------	---	--------------

wózek będzie transportowany w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem; zalecana opcja kod D20824

D20824	przedłużona rama wózka z wydłużonymi kółkami podporowymi; opcja OBOWIĄZKOWA w przypadku zamówienia wózka z DYNAMIC SYSTEM	700,00 zł
--------	---	-----------

D41074	uchwyty do mocowania wózka w środkach transportu	350,00 zł
--------	--	-----------

2 Szerokość siedziska

X20050 szerokość siedziska 500mm

X20055 szerokość siedziska 550mm - zł

X20060 szerokość siedziska 600mm

⚠ Szerokość siedziska: wymiar płyty siedziska; wymiar między boczками + 10mm

⚠ Szerokość całkowita wózka: +220mm (z kołami standardowymi); +210mm z kołami 16" i 12" z hamulcami bębnowymi

2a Szerokość siedziska (opcje dodatkowe)

D22149	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x25mm	300,00 zł
--------	---	-----------

3 Głębokość siedziska

D58002	regulowana płynnie w zakresie	400mm	425mm	450mm	- zł
			475mm	500mm	

4 Siedzisko (regulacja kąta siedziska w zakresie: -9° do +16°)

standard standardowa płyta siedziska wzmocniona - zł

4a Poduszka siedziska

standard odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT - **tapicerka oddychająca „3D”**; - zł

D21017 odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C - **tapicerka oddychająca „3D” z dodatkową wewnętrzną powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn** 1 100,00 zł

D21048 dodatkowy pokrowiec nieprzepuszczalny płyny 450,00 zł

⚠ W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PODUSZKI SIEDZISKA I OPARCIA PLECÓW W ŁATWO-ZMYWALNEJ TAPICERCE „EASY CARE” NALEŻY ZAZNACZYĆ KOD D21022 - PATRZ PKT. 5b

4b Siedzisko (opcje dodatkowe)

D27490 klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm 550,00 zł

D27491 klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm 550,00 zł

D27492 klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm 550,00 zł

D20830 pelota udowa lewa 450,00 zł

pelota udowa prawa 450,00 zł

4c Pasy stabilizacji

D20845 pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym 250,00 zł

D45276/
D86282 pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 820mm 2 400,00 zł

D86892/
D86282 BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm 1 500,00 zł

D86894/
D86282 BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm 2 300,00 zł

D45040 zabezpieczenie zamka w pasach BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem; dla szerokości siedziska do 500mm 350,00 zł

D60001 pasy odwodzące nogi 900,00 zł

5 Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 86° do 133°)

standard	standardowy system oparcia pleców; tapicerka z siatki z regulacją napiętości pasami wysokość oparcia pleców 500mm regulowane na wysokość (+300mm) rączki do prowadzenia wózka	- zł
D21006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm (wysokość oparcia 600mm) TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL	600,00 zł
D44992	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami oraz przygotowana do montażu pelot bocznych; DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500MM	500,00 zł
D44993	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami oraz przygotowana do montażu pelot bocznych; DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 550-600MM	500,00 zł
D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 500mm	750,00 zł
D27701	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 600mm TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL	1 200,00 zł

5a Oparcie pleców (rączki do prowadzenia wózka)

standard	regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka (+300mm); odchylane i wyjmowane	- zł
D21808	regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka (+500mm); odchylane i wyjmowane	450,00 zł
D81740	regulowana na wysokość i kątowo barierka do prowadzenia wózka	750,00 zł

5b Poduszka oparcia pleców

standard	poduszka oparcia pleców Netti STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca „3D”	- zł
D21123	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm - usztywniona; tapicerka oddychająca „3D”	1 500,00 zł
D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna 170mm; tapicerka oddychająca „3D” TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 500MM	1 600,00 zł
D21022	tapicerka łatwo-zmywalna „Easy Care” dla poduszki siedziska oraz oparcia pleców NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKĄ SIEDZISKA NETTI SIT C	- zł
D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	450,00 zł
D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	450,00 zł

6 Elementy stabilizacji (opcja z dodatkowym adapterem montażu D86890- koszt wliczony w cenę opcji poniżej)

D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1 150,00 zł
D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	950,00 zł
D86895	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 330-410mm	2 100,00 zł
D86896	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 410-480mm	2 100,00 zł
D86898	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 330-410mm	2 100,00 zł
D86899	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 410-480mm	2 100,00 zł

6a Elementy stabilizacji (peloty) TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD D44992 lub D44993

D26830	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE lewa ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	500,00 zł
D26843	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE prawa ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	500,00 zł
D27541	tapicerka do pelot usztywniających STABLE; para	350,00 zł

7 Zagłówki

standard	adapter montażu zagłówka aluminiowy	- zł
D20575	zagłówek głęboki typ A (rogal)	- zł
D82566/ D82568	zagłówek głęboki typ A (rogal) z dodatkowym paskiem czołowym w celu podtrzymania głowy	300,00 zł
D20574	zagłówek owalny typ B (mały)	- zł
D20573	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	- zł
D20576	zagłówek trapezowy typ D; podpora potylicy (karku) z rozłożeniem siły nacisku	250,00 zł
D27575	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi typ E	250,00 zł
D27576	zagłówek typ F: rogal szyjny z podporą karku oraz szyi ⚠ model zagłówka nie jest proponowany podczas transportu w środkach komunikacji	500,00 zł

7a Zagłówek (opcje dodatkowe)

D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką „Easy Care” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką oddychającą „3D” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D21027	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +100mm; długość całkowita 250mm	200,00 zł
D21065	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +150mm; długość całkowita 300mm	250,00 zł
D21028	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +230mm; długość całkowita 380mm	250,00 zł
D21054	⚠ wydłużona rurka pionowa do zagłówka; +100mm; długość całkowita 500mm	200,00 zł

⚠ **opcji wydłużonych rurek zagłówka nie stosować przy zamówieniu zagłówka typ C z funkcją DYNAMIC SYSTEM kod D82746**

8 Boczki i podłokietniki

standard	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; <u>wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm</u> wysokość osłony ubrania 395mm	- zł
D21015	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; <u>wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm</u> wysokość osłony ubrania 495mm	850,00 zł

8a Podłokietniki

standard	podłokietniki 420x80mm;	- zł
D21078	podłokietniki 445x70mm	300,00 zł
D21079	podłokietniki 525x80mm	300,00 zł
D21927	podłokietniki 525x80mm z obniżoną częścią tylną podłokietnika	400,00 zł
D41650	obszycie podłokietników kod D21077 tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka ⚠ w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu	250,00 zł
D22185	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; lewy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00 zł
D22186	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; prawy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00 zł
D23003	miękką poduszką pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	400,00 zł

9 Podnóżki

9a podnóżki GRANDIS (część górna)

D21111	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia dla długości podudzia 380-550mm PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	- zł
--------	---	------

Podaj długość podudzia

W przypadku użytkownika wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

D21745	mięka tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00 zł
--------	--	-----------

podnóżki GRANDIS (stopień podnóżka)

standard	stopień podnóżka dzielony z możliwością zablokowania lewej i prawej platformy; stopień podnóżka z regulacją kąta	- zł
D88603	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	600,00 zł
D88605	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia ⚠ opcja niewskazana podczas korzystania wózka w środkach transportu	1 000,00 zł
D88014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł

9b Stopień podnóżka

D88863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: obwód na wysokości kostki: 170-200mm	1 300,00 zł
D88864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: obwód na wysokości kostki: 190-230mm	1 300,00 zł
D88865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: obwód na wysokości kostki: 220-290mm	1 300,00 zł
D88866	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: obwód na wysokości kostki: 280-330mm	1 300,00 zł

10 Kółka przednie oraz koła tylne

standard	kółka przednie 8" (200x50mm); pełne; koła tylne 24x1 3/8" pełne; wysokość siedziska 475mm	- zł
X21035	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne; koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi; wysokość siedziska 450mm BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA	950,00 zł

11 Hamulce

standard	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 90mm ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"	- zł
D21029	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 150mm ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"	200,00 zł
D21031	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 250mm ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"	250,00 zł
D21010	hamulce bębnowe dla opiekuna; dla kół 24"	550,00 zł

12 Podpory anty-wywrotne


standard	kółka podporowe wraz z wężem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka przy pokonywaniu np. Krawężników; para	- zł
----------	---	------

13 Stolik (NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ PODŁOKIETNIKÓW DLA HEMIPLEGIKÓW)

D21063	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki	650,00 zł
D21052	mięka tapicerka do stolika	250,00 zł

14 Dodatki

962	plecak jednokomorowy	100,00 zł
361519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
5623	ocieplacz na nogi	150,00 zł
3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00 zł
D21087	uchwyt na kroplówkę	700,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka