

Formularz zamówienia

Netti V



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

S.18.01.00

Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych.

S.20.01.01

Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci.

1 Wersja wózka

standard	Cena wersji standardowej Netti V waga użytkownika do 135kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 375-550mm; waga wózka od 30 kg.; długość wózka z podnóżkami 1000-1200mm (w zależności od ustawienia koła tylnego)	11 900,00 zł
D55020	Cena wersji Netti V ALL-ROUND: waga użytkownika do 135kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 375-550mm; waga wózka od 30 kg.; długość wózka z podnóżkami 1000-1200mm (w zależności od ustawienia koła tylnego) dźwignia do regulacji kąta siedziska mocowana do boczka prawego	12 500,00 zł
D55021	Cena wersji Netti V ALL-ROUND: waga użytkownika do 135kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 375-550mm; waga wózka od 30 kg.; długość wózka z podnóżkami 1000-1200mm (w zależności od ustawienia koła tylnego) dźwignia do regulacji kąta siedziska mocowana do boczka lewego	12 500,00 zł

⚠ wózek będzie transportowany w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem; uchwyty montażu wózka na czas transportu w standardowym wyposażeniu wózka

2 Szerokość siedziska

D53535	szerokość siedziska 350mm z możliwością rozsunięcia szerokości między boczками +12,5 lub +25mm na stronę	- zł
D53540	szerokość siedziska 400mm z możliwością rozsunięcia szerokości między boczками +12,5 lub +25mm na stronę	- zł
D53545	szerokość siedziska 450mm z możliwością rozsunięcia szerokości między boczками +12,5 lub +25mm na stronę	- zł
D53550	szerokość siedziska 500mm z możliwością rozsunięcia szerokości między boczками +12,5 lub +25mm na stronę	- zł

⚠ Szerokość siedziska: wymiar płyty siedziska; wymiar między boczками + 10mm

⚠ Szerokość całkowita wózka: +210mm (z kołami standardowymi); +195mm z kołami 16" z hamulcami bębnowymi

2a Szerokość siedziska (opcje dodatkowe)

D22149	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x25mm	350,00 zł
--------	---	-----------

3 Głębokość siedziska

D58002	regulowana płynnie w zakresie	375mm	400mm	425mm	450mm	- zł
	regulowana płynnie w zakresie	475mm	500mm	525mm	550mm	

4 Siedzisko (regulacja kąta siedziska w zakresie: -3° do +30°)

<input checked="" type="checkbox"/>	standard	standardowa płyta siedziska; regulowana płynnie głębokość w zakresie 375-550mm	- zł
-------------------------------------	----------	--	------

4a Poduszka siedziska

	standard	poduszka siedziska Netti UNO - tapicerka oddychająca „3D”	- zł
D21007		odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT - tapicerka oddychająca „3D”	900,00 zł
D21017		odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C - tapicerka oddychająca „3D” z dodatkową wewnętrzną powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn	1 200,00 zł
D21048		dodatkowy pokrowiec nieprzepuszczalny płyny TYLKO DLA PODUSZKI SIEDZISKA NETTI UNO I NETTI SIT	550,00 zł

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PODUSZKI SIEDZISKA I OPARCIA PLECÓW W ŁATWO-ZMYWALNEJ TAPICERCIE „EASY CARE” NALEŻY ZAZNACZYĆ KOD D21022 - PATRZ PUNKT 5d

4b Siedzisko (opcje dodatkowe)

D53490		klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	600,00 zł
D53491		klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	600,00 zł
D53492		klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	600,00 zł
D50830		pelota udowa, wyjmowana i regulowana na głębokość; prawa	500,00 zł
D50831		pelota udowa, wyjmowana i regulowana na głębokość; lewa	500,00 zł
D53032		ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta siedziska	850,00 zł

4c Pasy stabilizacji

D25845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	300,00 zł
D55273	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	600,00 zł
D55274	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 400mm	600,00 zł
D55275	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	600,00 zł
D56902	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 380mm	650,00 zł
D56891	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	650,00 zł
D56892	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	650,00 zł
D55276	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 820mm; dla szerokości siedziska 550-650mm	850,00 zł
D56889	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	1 000,00 zł
D56893	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1 000,00 zł
D56894	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	1 000,00 zł
D45040	zabezpieczenie zamka w pasach BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem; dla szerokości siedziska do 500mm	350,00 zł
D60001	pasy odwodzące nogi	1 300,00 zł

5 Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 85° do 130°)

standard	standardowy system oparcia pleców; tapicerka z siatki wysokość oparcia pleców 500mm regulowane na wysokość (+300mm) ręczki do prowadzenia wózka możliwość regulacja szerokości oparcia pleców 2x25mm w połączeniu z tapicerką oparcia pleców z regulacją pasami kod D21137 lub aluminiową płytą oparcia pleców o wysokości: 500mm (kod D27700) lub 600mm (kod D27708)	- zł
D21137	tapicerka oparcia pleców z napiętością pasami	700,00 zł
D41006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm (wysokość oparcia 600mm) TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL	500,00 zł
D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 500mm	750,00 zł
D27708	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 600mm TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL	1 300,00 zł
D53033	ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta oparcia pleców	850,00 zł

5a Oparcie pleców (ustawienie/ symetria/ rurki oparcia pleców)

TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD D21137

	ułożenie symetryczne: rurki oparcia pleców równoległe (H)	- zł
	ułożenie symetryczne: rurki oparcia pleców przewężenie w dolnej części oparcia pleców (V)	- zł
	ułożenie symetryczne: rurki oparcia pleców przewężenie w górnej części oparcia pleców (A)	- zł

5b Oparcie pleców (ręczki do prowadzenia wózka)

standard	regulowane na wysokość ręczki do prowadzenia wózka (+300mm); odchylane i wyjmowane	- zł
D21808	regulowane na wysokość ręczki do prowadzenia wózka (+500mm); odchylane i wyjmowane	450,00 zł
D81740	regulowana na wysokość i kątowno barierka do prowadzenia wózka	850,00 zł

5c DYNAMIC SYSTEM (oparcie pleców)

Waga użytkownika

Wzrost użytkownika

Szerokość bioder
użytkownika

W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM dla oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi od 90° do 118°. Maksymalna waga użytkownika do 135 kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji z wyżej podanego zakresu, co jest obowiązkowe podczas transportu w środkach komunikacji lub pozycjonowaniu. System **DYNAMIC** występuje **ZAWSZE** z 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę.

PODAJ REKOMENDOWANĄ SIŁĘ SIŁOWNIKÓW GAZOWYCH ZGODNIE Z TABELĄ PONIŻEJ

13 900,00 zł

Tabela siłowników

Waga użytkownika (kg)	Szerokość siedziska (mm)					
	350	380	400	430	450	500
40	400N					
50	500N	500N				
60	600N	600N	600N	600N		
70	700N	700N	700N	700N	700N	
80		800N	800N	800N	800N	800N
90			900N	900N	900N	900N
100				1000N	1000N	1000N
110				1100N	1100N	1100N
120						1200N
130						1300N

5c DYNAMIC SYSTEM (pas stabilizujący miednicę)

⚠ EVOFLEX rozmiar XS dla szerokości w miednicy do 380mm - zł

⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 460mm - zł

⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 620mm - zł

⚠ przy opcji **DYNAMIC SYSTEM** oparcia pleców, cena pasów stabilizujących miednicę ujęta jest w cenie systemu

5d Poduszka oparcia pleców

standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; tapicerka oddychająca „3D”; tylko dla wysokości oparcia 500mm	- zł
D21338	poduszka oparcia pleców Netti SMART; stabilizacja boczna głębokość 120mm; tapicerka oddychająca „3D”	800,00 zł
D21335	poduszka oparcia pleców Netti STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca „3D”	1 300,00 zł
D21336	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm - usztywniona; tapicerka oddychająca „3D”	1 500,00 zł
D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna 170mm; tapicerka oddychająca „3D” ⚠ TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 500mm	1 700,00 zł
D21022	tapicerka łatwo-zmywalna „Easy Care” dla poduszki siedziska oraz oparcia pleców ⚠ TYLKO DLA PODUSZKI NETTI: UNO, SIT, SMART, STABIL ORAZ SUPER STABIL	- zł
D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	450,00 zł
D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	450,00 zł

6 Elementy stabilizacji (opcja z dodatkowym adapterem montażu D53890-koszt wliczony w cenę opcji poniżej)

D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1 350,00 zł
D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	1 100,00 zł
D89805	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 240-280mm	1 500,00 zł
D89898	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 280-330mm	1 500,00 zł
D86895	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 330-410mm	1 500,00 zł
D86896	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 410-480mm	1 500,00 zł
D89802	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 240-280mm	1 500,00 zł
D89803	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 280-330mm	1 500,00 zł
D86898	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 330-410mm	1 500,00 zł
D86899	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 410-480mm	1 500,00 zł

6a Elementy stabilizacji (peloty)

D27376	pelota piersiowa CORRECTION lewa ; dla poduszki oparcia pleców Nettu UNO i SMART	500,00 zł
D27378	pelota piersiowa CORRECTION prawa ; dla poduszki oparcia pleców Nettu UNO i SMART	500,00 zł
D26830	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE lewa ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	450,00 zł
D26843	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE prawa ; dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	450,00 zł
D27541	tapicerka do pelot usztywniających STABLE; para	300,00 zł

Elementy stabilizacji (kamizelki i pasy piersiowe)

4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00 zł
4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00 zł
2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00 zł
4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	150,00 zł
3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	150,00 zł
3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	150,00 zł
3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	150,00 zł

7 Zagłówki

standard	adapter montażu zagłówka wykonany z tworzywa	- zł
D20575	zagłówek głęboki typ A (rogal)	550,00 zł
D82566/ D82568	zagłówek głęboki typ A (rogal) z dodatkowym paskiem czołowym w celu podtrzymania głowy	900,00 zł
D20574	zagłówek owalny typ B (mały)	550,00 zł
D20573	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	550,00 zł
D20576	zagłówek trapezowy typ D; podpora potylicy (karku) z rozłożeniem siły nacisku	700,00 zł
D27575	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi typ E	850,00 zł
D27576	zagłówek typ F: rogal szyjny z podporą karku oraz szyi ⚠ model zagłówka nie proponowany podczas transportu w środkach komunikacji	1 100,00 zł

7a DYNAMIC SYSTEM (zagłówek)

D53746	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych z DYNAMIC SYSTEM	2 500,00 zł
--------	--	-------------

7b Zagłówek (opcje dodatkowe)

D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką „Easy Care” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką oddychającą „3D” do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
D21027	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +100mm; długość całkowita 250mm	200,00 zł
D21065	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +150mm; długość całkowita 300mm	250,00 zł
D21028	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +230mm; długość całkowita 380mm	250,00 zł
D21054	⚠ wydłużona rurka pionowa do zagłówka; +100mm; długość całkowita 500mm	200,00 zł

⚠ nie stosować opcji wydłużonych rurek zagłówka, przy zamówieniu zagłówka typ C z funkcją DYNAMIC SYSTEM kod D53746

8 Boczki i podłokietniki

<input checked="" type="checkbox"/>	standard	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; możliwość rozsunięcia boczaków dla poszerzenia szerokości siedziska wysokość podłokietnika od płyty siedziska 185-325mm	- zł
-------------------------------------	----------	--	------

8a Podłokietniki

	standard	podłokietniki 385x58mm	- zł
	D21077	podłokietniki 420x80mm	300,00 zł
	D21078	podłokietniki 445x70mm	300,00 zł
	D21079	podłokietniki 525x80mm	300,00 zł
	D41649	obszycie podłokietników standardowych tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka ⚠ w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu	200,00 zł
	D41650	obszycie podłokietników kod D21077 tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka ⚠ w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu	250,00 zł
	D22185	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; lewy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	600,00 zł
	D22186	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; prawy ⚠ NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	600,00 zł
	D23003	miękką poduszką pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00 zł

9 Podnóżki

9a podnóżki STANDARDOWE (część górna)

standard	<p>odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia 320-680mm PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)</p> <p>Podaj długość podudzia W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.</p>	- zł
standard	możliwość rozsunienia podnóżków, płynna; do 2x25mm na stronę; opcja wymaga zamówienia specjalnego adaptera stopnia podnóżka	- zł
D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00 zł
D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostu nogi w stawie kolanowym za pomocą siłowników gazowych	2 200,00 zł
D21745	miękką tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00 zł
D41617	miękką tapicerka poduszek podudzia	450,00 zł
D32296	obszycie górnej części podnóżka extra długie (długość 550mm)	500,00 zł

podnóżki STANDARDOWE (stopień podnóżka)

standard	stopień podnóżka dzielony z możliwością zablokowania lewej i prawej platformy; stopień podnóżka z regulacją kąta	- zł
D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	750,00 zł
D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia ⚠ opcja niewskazana podczas korzystania wózka w środkach transportu	1 200,00 zł
D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł
D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowa	600,00 zł
824	poduszki na stopień podnóżka (grubość 30mm), obszycie miękką dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego oraz jednoczęściowego)	300,00 zł

9b DYNAMIC SYSTEM (podnóżki)

D82296 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszyte górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM **dla długości podudzia 450-550mm**
PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 000,00 zł

D82298 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszyte górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą ORAZ DYNAMIC SYSTEM **dla długości podudzia 350-450mm**
PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 000,00 zł

D82318 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszyte górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia **dla długości podudzia 450-550mm**
PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 500,00 zł

D82319 odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszyte górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia **dla długości podudzia 350-450mm**
PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) 8 500,00 zł

Podaj długość podudzia

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI LEWEJ**PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI LEWEJ****PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI PRAWEJ****PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI PRAWEJ**

9c Podnóżki UNIVERSAL (część górna)

D24006	<p>podnóżki odchylane i zdejmowane do wyprostu nogi w stawie kolanowym możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego - dla osób z przykurczami) blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia 360-500mm PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)</p>	350,00 zł
--------	--	-----------

Podaj długość podudzia

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

podnóżki UNIVERSAL (stopień podnóżka)

standard	stopień podnóżka dzielony, zamontowane zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu pod wózek)	- zł
D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	750,00 zł
D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia ⚠ opcja niewskazana podczas korzystania wózka w środkach transportu	1 200,00 zł
D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł

9d Stopień podnóżka (opcje dodatkowe do podnóżków STANDARD oraz UNIVERSAL)

D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: obwód na wysokości kostki: 170-200mm	1 300,00 zł
D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: obwód na wysokości kostki: 190-230mm	1 300,00 zł
D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: obwód na wysokości kostki: 220-290mm	1 300,00 zł
D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: obwód na wysokości kostki: 280-330mm	1 300,00 zł

10 Kółka przednie

standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne	- zł
D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł
D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł

11 Koła tylne

standard	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne; wysokość siedziska regulowana w zakresie 386-486mm	- zł
D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne; wysokość siedziska regulowana w zakresie 386-486mm	200,00 zł
D22008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane; wysokość siedziska regulowana w zakresie 386-486mm	200,00 zł
D52007	koła tylne 22x1"; ogumienie pełne; wysokość siedziska regulowana w zakresie 390-460mm	350,00 zł
D52002	koła tylne 20x1"; ogumienie pełne; w połączeniu z przednimi kółkami 5"; wysokość siedziska regulowana w zakresie 345-445mm	600,00 zł
D52035	koła tylne 16x1", z hamulcami bębnowymi dla opiekuna, ogumienie pełne; wysokość siedziska regulowana w zakresie 386-456mm ⚠ PRZY OPCJI TYCH KÓŁ BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA	950,00 zł
D52009	koła tylne 24x1 3/8"; w połączeniu z kółkami przednimi 8"; wysokość siedziska regulowana w zakresie 415-485mm	250,00 zł
D52010	koła tylne 26x1"; w połączeniu tylko z kołami 8"; wysokość siedziska regulowana w zakresie 414-514mm	600,00 zł
D20831	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę lewą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	4 400,00 zł
D20832	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę prawą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	4 400,00 zł

11a Koła tylne (opcje dodatkowe)

p	D22009	przeźroczyste osłony na szprychy	300,00 zł
p	D22013	nakładki na ciągi	300,00 zł

12 Hamulce

standard	hamulce dociskowe dla użytkownika; składana dźwignia hamulca ⚠ NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 16"	- zł
D53010	hamulce bębnowe dla opiekuna; dla kół 22" i 24"	1 100,00 zł

13 Podpory anty-wywrotne


standard	wąs tylny	- zł
standard	kółka podporowe chowane pod wózek	- zł

14 Stolik (NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ PODŁOKIETNIKÓW DLA HEMIPLEGIKÓW)

D21059	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 350-500mm	500,00 zł
D21063	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 550mm	700,00 zł
D24001	stolik odchylany' montowany do boczka; zdejmowany; odchylany na stronę prawą ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	650,00 zł
D24001	stolik odchylany' montowany do boczka; zdejmowany; odchylany na stronę lewą ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	650,00 zł
D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku zastosowania miękkiej tapicerki podłokietników KOD D41649 lub KOD 41650	150,00 zł
D24002	stolik nasuwany na podłokietniki z systemem blokady ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	650,00 zł
D93315	adaptery montażu stolika z systemem blokady w przypadku zastosowania miękkiej tapicerki podłokietników KOD D41649 lub KOD 41650	150,00 zł
D21050	stolik nasuwany na podłokietniki wzmocniony ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	1 100,00 zł
D21052	miękką tapicerka do stolika	300,00 zł

15 Dodatki

936	deska do przesiadania	350,00 zł
962	plecak jednokomorowy	100,00 zł
361519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
5623	ocieplacz na nogi	150,00 zł
3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00 zł
D21087	uchwyt na kropłówkę	700,00 zł
D51186	uniwersalna półka na urządzenie medyczne dla szerokości siedziska 400-500mm; szerokość półki: szerokość siedziska - 86mm głębokość półki 348mm max. Obciążenie 10kg.	4 500,00 zł
D51187	ochronna nakładka do półki kod D51186	1 200,00 zł
D42900	metalowe przegrody stabilizujące do półki kod D51186	600,00 zł



1. głębokość siedziska

2. szerokość siedziska

3. szerokość klatki piersiowej

4. głębokość klatki piersiowej

5. wysokość do odcinka lędźwiowego

6. wysokość do łopatek

7. wysokość pleców

8. wysokość do czubka głowy

9. długość ramienia

10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka